



380-kV-Freileitung Altheim - Matzenhof
Teilabschnitt 2: 380-kV-Freileitung
Adlkofen-Matzenhof (B152)

Landschaftspflegerischer Begleitplan

Bestands- und Konfliktplan

Mast Nr.172 - Mast Nr.34
(B153)

Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung
Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de

Planfeststellungsunterlage


Aufgestellt: 08.01.2018
Bayreuth TenneT TSO GmbH

Planungsbüro Laukhuf		
Kurt-Schumacher-Str. 27, 30159 Hannover		
Maßstab	Einheit	
1:2.500	Meter	
08.01.2018 i.V.S. Kappan		
Verlust von Biotoptypen durch dauerhafte Flächeninanspruchnahme		
Verlust von Biotoptypen durch dauerhafte Flächeninanspruchnahme		

	Datum	Name
Bearb.	02.01.2018	MB
Gepr.	03.01.2018	SK
Norm		



Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.:



Gemeinde Simbach a. Inn
Gemarkung Eggstetten

Regierungsbezirk Niederbayern
Landkreis Rottal-Inn

Gemeinde Simbach a. Inn
Gemarkung Kirchberg a. Inn

Planung

- 11 Trasse der geplanten 380kV-Freileitung mit Mast und Mastnummer
- Schutzstreifen (geplante Leitung) parabolischer Schutzstreifen ohne Aufwuchsbeschränkung
- Schutzstreifen (geplante Leitung) paralleler Schutzstreifen mit Aufwuchsbeschränkung
- 12 rückzubauende 220kV-Freileitung mit Mastnummer
- Provisorium / Baueinsatzkabel
- Schutzbereich und Arbeitsraum um Provisorium / Baueinsatzkabel
- Schutzgerüst
- bauzeitliche Arbeitsräume und Zufahrten
- dauerhafte Zuwegung
- dauerhaft gehölzfreie Zone um Maststandorte in Wäldern

Bestand

- bestehende Freileitungen (ab 110-kV)
- Schutzstreifen (Bestandsleitung)

Grenzen

- Staat
- Regierungsbezirk
- Landkreis
- Stadt/Gemeinde

Biotoptypen und Nutzungstypen (BNT)

- § = Schutz nach § 30 BNatSchG und Art. 23 BayNatSchG und/oder FFH-Lebensraumtyp
- (§) = Schutz nach § 30 BNatSchG und Art. 23 BayNatSchG und/oder FFH-Lebensraumtyp kann zutreffen

W...	Waldmäntel, Vorwälder, spezielle Waldnutzungsformen	(§) GGG	Vogelreviere
L...	Laub(misch)wälder (Laubbaumanteil > 50%)	(§) GGG	Dargestellt sind die Reviermittelpunkte, nicht die tatsächliche Größe des Revieres. Erläuterung der Artkürzel und Revierstatus s. Langlegende Blatt 58.
N...	Nadel(misch)wälder (Nadelbaumanteil > 50%)	(§) FLS	Faunistische Lebensraumstrukturen / -komplexe
B...	Feldgehölze, Hecken, Gebüsch, Gehölzkulturen	(§) S	potenzieller Quartierbaum mit ...
B1-3	Einzelgehölze	(§) S	abstehender Rinde, Ausfaltungen, Faulstellen, Spalten
B43	Streuobstbestände	(§) S	Höhlungen, hohlen Stammstücken, Spechtlöchern
F/S	Fließgewässer / Stillgewässer	(§) S	Spaltenquartieren
A/P42	Acker, land- o. forstwirtschaftliche Lagerflächen	(§) S	(potenzieller) Reptilienlebensraum
G...	Grünland	(§) S	für Amphibien geeignete Stillgewässer
R...	Röhrichte und Großseggenriede	(§) S	potenzielle Wanderungsräume von Amphibien im Umkreis von 500 m um geeignete Stillgewässer
K...	Ufersäume, Säume, Ruderal- u. Staudenfluren	(§) S	Vorkommen des Großen Wiesenknopfes
P1-2/P43	Privatgärten, Kleingartenanlagen, Park- und Grünanlagen, Ruderalflächen	(§) S	Biberrevier
P3/P44	Siedlungsbereich, Industrie-, Gewerbe- und Sondergebiete, Sport-, Spiel- u. Erholungsanlagen		
V1/P41	Verkehrsflächen des Straßen- und Flugverkehrs, versiegelt / Sonderflächen der Land- und Energiewirtschaft		
V32	Rad-/Fußweg und Wirtschaftsweg, versiegelt oder befestigt		
V33/V4	Rad-/Fußweg und Wirtschaftsweg, unbefestigt / Hohlweg		
V5...	Grünfläche und Gehölzbestand junger bis mittlerer Ausprägung entlang von Verkehrsflächen	(§) S	Konflikte / erhebliche Beeinträchtigungen
O...	Abgrabungs- und Aufschüttungsflächen	(§) S	dauerhafter Verlust von Gehölzen in der gehölzfreien Zone um Maststandorte und auf Zuwegungen bei BNT>10 Wertpunkte
Z...	Zwergstrauch- und Ginsterheiden	(§) S	Verlust von Biotoptypen durch bauzeitliche Flächeninanspruchnahme bei BNT>3 Wertpunkte

Konflikte / erhebliche Beeinträchtigungen

- dauerhafter Verlust von Gehölzen in der gehölzfreien Zone um Maststandorte und auf Zuwegungen bei BNT>10 Wertpunkte
- Verlust von Biotoptypen durch bauzeitliche Flächeninanspruchnahme bei BNT>3 Wertpunkte
- Verlust von Biotoptypen durch dauerhafte Flächeninanspruchnahme
- Aufwuchsbeschränkung innerhalb des Schutzstreifens bei BNT > 10 Wertpunkte
- Verlust von potenziellen Quartierbäumen

Faunistische Erfassungen 2017

- (§) GGG Vogelreviere
- (§) Dargestellt sind die Reviermittelpunkte, nicht die tatsächliche Größe des Revieres. Erläuterung der Artkürzel und Revierstatus s. Langlegende Blatt 58.
- (§) Faunistische Lebensraumstrukturen / -komplexe
- (§) S für Amphibien geeignete Stillgewässer
- (§) S potenzielle Wanderungsräume von Amphibien im Umkreis von 500 m um geeignete Stillgewässer
- (§) S Vorkommen des Großen Wiesenknopfes
- (§) S Biberrevier

Konflikte / erhebliche Beeinträchtigungen

- dauerhafter Verlust von Gehölzen in der gehölzfreien Zone um Maststandorte und auf Zuwegungen bei BNT>10 Wertpunkte
- Verlust von Biotoptypen durch bauzeitliche Flächeninanspruchnahme bei BNT>3 Wertpunkte
- Verlust von Biotoptypen durch dauerhafte Flächeninanspruchnahme
- Aufwuchsbeschränkung innerhalb des Schutzstreifens bei BNT > 10 Wertpunkte
- Verlust von potenziellen Quartierbäumen

Verlust von ...

- Konfliktbeschreibung

Konflikte, die sich auf die gesamte Trasse beziehen, sind in der Langlegende (Blatt 58) genannt!

Ausführliche Erläuterungen siehe Langlegende (Blatt 58) bzw. Textteil