

Berechnungspunkt						ohne Lärmschutz				mit Lärmschutz				Bemerkung	Diff Var 2 - Var 1		
Anschrift	Nutzung	Immissionsgrenzwerte		Abstand zur Achse m	Höhendifferenz zur Achse m	Beurteilungspegel		Überschreitung		Beurteilungspegel		Überschreitung			ng	tags	nachts
		tags	nachts			tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts				
		dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)				
01_Rothmühle_3-Nord_EG	MI	64	54	55,13	0,79	57,3	50,7	-	-	57,3	50,7	-	-	-	0	0	
01_Rothmühle_3-Nord_OG	MI	64	54	55,21	3,79	58,2	51,6	-	-	58,2	51,6	-	-	-	0	0	
01_Rothmühle_3-West_EG	MI	64	54	55,36	0,83	58,7	52,1	-	-	58,7	52,1	-	-	-	0	0	
01_Rothmühle_3-West_OG	MI	64	54	55,32	3,83	59,6	53	-	-	59,6	53	-	-	-	0	0	
02_Rothmühle_2-Nord_OG	MI	64	54	206,56	0,16	50,9	44,3	-	-	50,9	44,3	-	-	-	0	0	
02_Rothmühle_2-West_EG	MI	64	54	206,38	-2,83	50,2	43,6	-	-	50,2	43,6	-	-	-	0	0	
02_Rothmühle_2-West_OG	MI	64	54	206,4	0,17	50,5	44	-	-	50,5	44	-	-	-	0	0	
03_Rothmühle_1-EG	MI	64	54	204,11	-2,26	50,9	44,3	-	-	50,9	44,3	-	-	-	0	0	
03_Rothmühle_1-OG	MI	64	54	204,11	0,74	51,1	44,5	-	-	51,1	44,5	-	-	-	0	0	
04_Engollinger_Str,_25-Freisitz_1,OG	MI	64	54	62,95	17,43	50,1	43,5	-	-	50,1	43,5	-	-	-	0	0	
04_Engollinger_Str,_25-Freisitz_EG	MI	64	54	62,96	15,81	49,2	42,7	-	-	49,2	42,7	-	-	-	0	0	
04_Engollinger_Str,_25-West-1,OG	MI	64	54	66,1	17,43	50,2	43,7	-	-	50,2	43,7	-	-	-	0	0	
04_Engollinger_Str,_25-West-2,OG	MI	64	54	66,1	20,23	51	44,5	-	-	51	44,5	-	-	-	0	0	
04_Engollinger_Str,_25-West-EG	MI	64	54	66,1	14,93	49	42,5	-	-	49	42,5	-	-	-	0	0	
05_Engollinger_Str,_16-EG	MI	64	54	153,95	0,46	46,9	40,3	-	-	46,9	40,4	-	-	-	0	0	
05_Engollinger_Str,_16-OG	MI	64	54	153,92	3,47	47,3	40,7	-	-	47,3	40,7	-	-	-	0	0	
06_Engollinger_Str,_18-EG	MI	64	54	93,63	7,61	48,7	42,2	-	-	48,7	42,2	-	-	-	0	0	
06_Engollinger_Str,_18-OG	MI	64	54	93,62	10,61	49,5	42,9	-	-	49,5	42,9	-	-	-	0	0	
07_Maginger_Str,_1_DG_Süd_West	WA	59	49	6,82	9,35	56,3	48,9	-	-	55,7	48,1	-	-	Passiver Lärmschutz in OG und DG	0,7	0,9	
07_Maginger_Str,_1_EG_Süd_West	WA	59	49	6,81	3,34	57,1	49,3	-	0,3	56,6	48,7	-	-		0,5	0,6	
07_Maginger_Str,_1_OG_Süd_West	WA	59	49	6,81	6,34	56,6	49	-	-	56	48,2	-	-		0,6	0,7	
07_Maginger_Str,_1-DG_Nord_West	WA	59	49	10,81	9,36	61	53,1	2	4,1	59,2	50,3	0,2	1,3		1,8	2,8	
07_Maginger_Str,_1-EG_Nord_West	WA	59	49	10,72	3,36	60,1	52	1,1	3	57,7	48,7	-	-		2,4	3,4	
07_Maginger_Str,_1-OG_Nord_West	WA	59	49	10,62	6,36	60,6	52,7	1,6	3,7	58,4	49,4	-	0,4		2,2	3,2	
08_Auweg_1-EG	WA	59	49	48,91	6,56	59,9	50,9	0,9	1,9	55,9	45,4	-	-		4	5,5	
08_Auweg_1-OG	WA	59	49	48,86	9,58	60,3	50,9	1,3	1,9	57,1	46,4	-	-	3,2	4,6		
08_Auweg_1-West-EG	WA	59	49	48,39	6,71	57,9	50,4	-	1,4	52,7	44,9	-	-	5,2	5,5		
08_Auweg_1-West-OG	WA	59	49	48,4	9,71	58,5	50,9	-	1,9	53,8	45,9	-	-	4,7	5,1		
09_Am_Berglholz_6-Nord-DG	WA	59	49	46,69	18,32	62,9	51,9	3,9	2,9	61,5	49,8	2,5	0,8	Passiver Lärmschutz in OG und DG	1,3	2	
09_Am_Berglholz_6-Nord-EG	WA	59	49	46,85	12,31	61,5	50,6	2,5	1,6	58,7	47	-	-		2,8	3,6	
09_Am_Berglholz_6-Nord-OG	WA	59	49	47,05	15,29	62,3	51,4	3,3	2,4	59,9	48,3	0,9	-		2,4	3	
09_Am_Berglholz_6-West-EG	WA	59	49	45,37	12,93	61,4	51,5	2,4	2,5	58,2	47,9	-	-		3,2	3,6	
09_Am_Berglholz_6-West-OG	WA	59	49	45,39	15,93	61,9	51,8	2,9	2,8	59,2	48,8	0,2	-		2,7	3	
10_Am_Berglholz_4-Nord_EG	WA	59	49	25,27	5,91	63,5	51,7	4,5	2,7	61,2	49,4	2,2	0,4	Passiver Lärmschutz in EG, OG und DG	2,3	2,3	
10_Am_Berglholz_4-Nord_OG	WA	59	49	25,28	8,92	64,4	52,5	5,4	3,5	62	50,5	3	1,5		2,4	2,1	
10_Am_Berglholz_4-Ost_EG	WA	59	49	25,35	5,45	59,8	45,5	0,8	-	59,8	45,4	0,8	-		-0,1	0	
10_Am_Berglholz_4-Ost_OG	WA	59	49	25,45	8,45	60,4	46,2	1,4	-	60,1	46,1	1,1	-		0,2	0,1	
10_Am_Berglholz_4-West_EG	WA	59	49	26,24	6,37	62,3	51,4	3,3	2,4	57,4	48	-	-		4,8	3,4	
10_Am_Berglholz_4-West_OG	WA	59	49	26,23	9,37	63,3	52,2	4,3	3,2	59,1	49,2	0,1	0,2		4,1	3	
11_1_Kaltenbrunn_1-EG_West	MI	64	54	29,55	-7,9	57,7	45,6	-	-	55,3	45,1	-	-	-	2,3	0,5	
11_1_Kaltenbrunn_1-EG-Süd	MI	64	54	25,18	-8,09	60	45,6	-	-	57,6	44,9	-	-	-	2,4	0,7	
11_1_Kaltenbrunn_1-EG-Südost	MI	64	54	22,61	-8,71	58,7	44,6	-	-	56,6	44,1	-	-	-	2,1	0,6	
11_1_Kaltenbrunn_1-OG_West	MI	64	54	29,63	-4,9	60,7	47,3	-	-	57,5	46,5	-	-	-	3,2	0,8	
11_1_Kaltenbrunn_1-OG-Süd	MI	64	54	25,27	-5,07	63,9	48	-	-	60,6	46,7	-	-	-	3,3	1,3	
11_1_Kaltenbrunn_1-OG-Südost	MI	64	54	22,57	-5,72	62,5	46,9	-	-	59,7	45,8	-	-	-	2,9	1,1	

mit Rotierung

Berechnungspunkt						ohne Lärmschutz				mit Lärmschutz				Bemerkung	Diff Var 2 - Var 1	
Anschrift	Nutzung	Immissionsgrenzwerte		Abstand zur Achse m	Höhendifferenz zur Achse m	Beurteilungspegel		Überschreitung		Beurteilungspegel		Überschreitung			tags dB(A)	nachts dB(A)
		tags	nachts			tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts					
		dB(A)	dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)					
11_2_Kaltenbrunn	MI	64	54	27,66	-5,54	63,2	46,5	-	-	61,5	45,6	-	-	-	1,6	0,9
11_2_Kaltenbrunn_Ost	MI	64	54	36,05	-6,36	57	45,2	-	-	57	45,2	-	-	-	0	0
11_2_Kaltenbrunn-Süd-Ost	MI	64	54	26,54	-5,77	61,6	45,1	-	-	58,8	43,7	-	-	-	2,8	1,4
11_2_Kaltenbrunn-West	MI	64	54	29,92	-5,51	61,7	46	-	-	59,9	45,3	-	-	-	1,7	0,8
12_Hauptstraße_20-EG	MI	64	54	15,95	3,75	58,9	51,1	-	-	58,9	51,2	-	-	-	0	-0,1
12_Hauptstraße_20-OG	MI	64	54	15,93	6,76	59,1	51,3	-	-	59,2	51,4	-	-	-	-0,1	-0,1
13_Am_Lehmhügel_18-EG	GE	69	59	126,53	5,13	51,8	45,1	-	-	51,8	45,1	-	-	-	0	0
13_Am_Lehmhügel_18-OG	GE	69	59	126,51	8,13	52,2	45,5	-	-	52,2	45,5	-	-	-	0	0
14_Am_Lehmhügel_7-1,OG	GE	69	59	51,84	7,26	53,8	47	-	-	53,8	47	-	-	-	0	0
14_Am_Lehmhügel_7-2,OG	GE	69	59	51,77	10,26	54,4	47,6	-	-	54,4	47,6	-	-	-	0	0
14_Am_Lehmhügel_7-EG	GE	69	59	51,68	4,27	52,8	46	-	-	52,8	46	-	-	-	0	0
15_Mühlbachstraße_14-Ost-1,OG-1,OG	WA	59	49	75,64	7,16	52,3	45,4	-	-	52,4	45,5	-	-	-	-0,1	-0,1
15_Mühlbachstraße_14-Ost-1,OG-2,OG	WA	59	49	75,57	9,96	53,1	46,1	-	-	53,2	46,2	-	-	-	-0,1	-0,1
15_Mühlbachstraße_14-Ost-1,OG-3,OG	WA	59	49	75,52	12,76	55,3	46,5	-	-	55,3	46,8	-	-	-	0	-0,3
15_Mühlbachstraße_14-Süd-1,OG	WA	59	49	69,99	6,86	51,2	44,2	-	-	51,3	44,3	-	-	-	-0,1	-0,1
15_Mühlbachstraße_14-Süd-2,OG	WA	59	49	70	9,66	51,7	44,7	-	-	51,8	44,8	-	-	-	-0,1	-0,1
15_Mühlbachstraße_14-Süd-EG	WA	59	49	70,01	4,36	50,7	43,7	-	-	50,8	43,8	-	-	-	-0,1	-0,1
16_Am_Buchenhain_6_Ost 1,OG	WA	59	49	140,82	14,69	56,2	45,6	-	-	55,8	45,9	-	-	-	0,4	-0,4
16_Am_Buchenhain_6_Ost-EG	WA	59	49	140,86	12,19	55,9	45,3	-	-	55,3	45,4	-	-	-	0,6	-0,2
16_Am_Buchenhain_6_Süd-1,OG	WA	59	49	139,8	14,69	53,1	44,6	-	-	53,4	45,2	-	-	-	-0,3	-0,5
16_Am_Buchenhain_6_Süd-EG	WA	59	49	139,81	12,19	52,8	44,4	-	-	52,8	44,7	-	-	-	0	-0,3
17_Am_Lehmhügel-EG	GE	69	59	43,4	4,33	59,4	52,9	-	-	59,4	52,9	-	-	-	0	0
18_Flnr,_17/22_NEUBAU	WA	59	49	57,79	2,35	56,1	47,2	-	-	55,9	47,3	-	-	-	0,2	-0,1
18_Flnr,_17/22_NEUBAU_OG	WA	59	49	57,74	6,34	56,9	48	-	-	56,7	48,2	-	-	-	0,2	-0,1
19_Flnr,_18/3_NEUBAU	WA	59	49	87,07	6,34	56,1	46,9	-	-	55,8	47	-	-	-	0,3	-0,1
19_Flnr,_18/3_NEUBAU_OG	WA	59	49	87,07	10,34	56,6	47,4	-	-	56,4	47,6	-	-	-	0,2	-0,2

Festgestellt gem. § 17 FStrG
 durch Beschluss vom 08.12.2022
 Nr. 32-4354.21-61/3533

Regierung von Niederbayern
 Landshut 08.12.2022

902
 Kiernmaier
 Regierungsdirektor